

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Elektroarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Übertrag: _____

Schutzklasse I nach DIN VDE 0106 T.1,
IP 20, für Deckenmontage,
mit Abschlußring. liefern einschließlich
Montagezubehör und aller Kleinteile,
montieren nach Herstellerangabe.

Summe Leuchten für den Innenbereich

Leuchten für den Außenbereich

Leuchten für den Außenbereich

**058.20.0900 Masthängeleuchte, Bauform Zylinder, freistrahlend, für HSE-Lampen
0,000 St**

Mastleuchte, Hängeleuchte,
Bauform Zylinder,
Leuchtengehäuse Leichtmetallblech,
Gehäuseoberfläche beschichtet,
Farbe grau, Polycarbonatwanne, opal,
Lichtverteilung freistrahlend,
für Natriumdampflampen, 1-lampig,
VSG nach Lampenart kompensiert,
Leistungsreduzierung durch
Zusatzinduktivität, IP 54,
Schutzklasse I nach DIN VDE 0106 T.1,
für Lichtpunkthöhe > 3 Meter,
Anwendung: Leuchte für Verkehrsstraßen,
für Mastdurchmesser 76 mm,
Ausleger Kreisbogen,
anschlußfertig verdrahtet mit 4-poliger
Verbindungsklemme zzgl.
Schutzleiterklemme,
liefern einschließlich
Montagezubehör und montieren.

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Elektroarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

Übertrag: _____

058.20.1050 **Wandleuchte als Anbauleuchte, zweilampig, Kompaktleuchtstofflampe**
28,000 St

Wandleuchte als Anbauleuchte,
zweilampig,
für Kompaktleuchtstofflampen TC-D,
Lampenleistung 26 Watt (pro Lampe),
Leuchtgehäuse Aluminiumdruckguß ,
Leuchtkörper einfarbig,
Grundfarbton weiß,
Lampenabdeckung aus Kunststoff,
Elektronisches Vorschaltgerät,
Schutzklasse II nach DIN VDE 0106 T.1,
IP 67,
Befestigung mit Schrauben, sichtbar,
liefern einschließlich
Montagezubehör und montieren.

058.20.0400 **Mastaufsatzleuchte, Bauform Kegel freistrahlend, f. HSE-Lampen**
16,000 St

Mastleuchte, Mastaufsatzleuchte,
Bauform Kegel,
Leuchtgehäuse Leichtmetallguß,
Gehäuseoberfläche farbig
einbrennlackiert, Farbe grau,
Lichtverteilung freistrahlend,
mit Ringlamellenspiegelblende,
für Natriumdampflampen,
konventionelles Vorschaltgerät,
1-lampig, kompensiert,
Leistungsreduzierung durch
Zusatzinduktivität, IP 44,
Schutzklasse I nach DIN VDE 0106 T.1,
für Lichtpunkthöhe > 5 Meter,
Anwendung: Leuchte für Verkehrsstraßen,
für Mastdurchmesser 76 mm,
anschlußfertig verdrahtet mit 4-poliger
Verbindungsklemme zzgl.
Schutzleiterklemme,
liefern einschließlich
Montagezubehör und montieren.

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Elektroarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Summe Leuchten für den Außenbereich					_____
	Summe Leuchten und Lampen					_____
	Installationsgeräte					
	Installationsgeräte					
054.20.0010	Wandverteilergehäuse, Stahlblech, UP, 1000x130x820, Kasten, Blende 18,000 St					_____
	Wandschrank als kompaktes Einzelsystem DIN EN 60439-1, mit Seitenwänden, Rückwand, Tragschienen DIN EN 50022, Berührungsschutzabdeckungen DIN VDE 0106-100, Rangier- und Verdrahtungskanäle, Kabeleinführungen, Zugentlastung für alle eingeführten Kabel/Leitungen. Einzel- oder Sammelschienen und Abdeckungen. Mit Plantasche, Stromkreisliste und Stromlaufplan, in Unterputzausführung, typgeprüft (TSK), zur Bedienung durch Laien DIN VDE 0660-504 und DIN EN 60439-3/A1, Gehäuse in Stahlblech, 1 mm dick, Oberfläche Gehäuse elektrolytisch verzinkt, beidseitig pulverbeschichtet, Doppeltür, Schutzart IP 41 (DIN VDE 0470-1), Tür mit Drehriegelverschluß und Sicherheitszylinderschloß, Schrank-Baubreite B4 (1050 mm), Schrank-Bautiefe 130 mm, Schrank-Bauhöhe 820 mm, Schutzklasse 1 mit Schutzleiteranschluß. mit Mauerinputkasten für Bautiefe 130 mm. Blendrahmen zum putzbündigen UP-Einbau. liefern, montieren und anschließen.					

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Elektroarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Übertrag: _____

053.61.0100	Gerätedose, Kunststoff,d=60 mm, Tiefe 40mm, Untergrund-Mauerwerk 60,000 St					
	Unterputz-Gerätedose DIN VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 40 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 20 (DIN VDE 0470-1), Einbau in Mauerwerk, oder Leichtbauwand einschl. Unterputz- dose. Ausführung gemäß Zeichnung Nr. ''.					
053.61.0200	Doppeldose-Kunststoff, d=60mm, Tiefe 40 mm,Untergrund Mauerwerk 233,000 St					
	Unterputz-Geräte-Doppeldose DIN VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 40 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 20 (DIN VDE 0470-1), Einbau in Mauerwerk, oder Leichtbauwand einschl. Unterputz- dose. Ausführung gemäß Zeichnung Nr. ''.					
053.61.0400	Deckenleuchtenanschlußdose,Deckel, Deckenhaken,Aufputzausführung 155,000 St					
	Unterputz-Deckenleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606, mit Deckel, geschraubt, mit Deckenhaken, Schutzart IP 20 (DIN VDE 0470-1), Ausführung gemäß Zeichnung Nr. ''.					

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Elektroarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

Übertrag: _____

053.61.0500	Wandleuchtenanschlußdose,Deckel geschraubt,Unterputzausführung 0,000 St					
	Unterputz-Wandleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606, mit Deckel, geschraubt, Schutzart IP 20 (DIN VDE 0470-1), Ausführung gemäß Zeichnung Nr. ''.					

053.61.0700	Wippschalter,UP,2-pol.,Ausschaltg., IP 20 83,000 St					
	Installationsschalter (VDE 0632) als Wippschalter, Ausschalter, 10 AX 250 V AC, 2-polig, in Unterputz-Installation, Standardprogramm, Einbau in trockenen Räumen, Schutzart IP 20, mit Gerätedose, Bedienelement und Abdeckrahmen, Ausführung für Kabelbefestigung mit Steckklemmen, mit Schrauben befestigen, Farbton weiß (ähnlich RAL 9010), Rahmen/Abdeckung aus Kunststoff, Ausführung gemäß Zeichnung Nr. '' .Einbau in Mauerwerk, oder Leichtbauwand einschl. Unterputz- dose					

053.61.1000	Wippschalter,UP,Aus-/Wechselschaltg 1-polig, IP 20 84,000 St					
	Installationsschalter (VDE 0632) als Wippschalter, Universal Aus-/Wechselschalter, 10 AX 250 V AC, in Unterputz-Installation, Standardprogramm, Einbau in trockenen Räumen, Schutzart IP 20, mit Gerätedose, Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen, Ausführung für Kabelbefestigung mit Schraubklemmen, Ausführung bruchsicher, mit Schrauben befestigen, Farbton grau.					

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Elektroarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

Übertrag: _____

Rahmen/Abdeckung aus Kunststoff,
Ausführung gemäß Zeichnung Nr. ' '.
Einbau in Mauerwerk, oder Leichtbauwand einschl. Unterputz-
dose

**053.61.1300 Wippschalter, UP, Kreuzschaltung, IP 20
10,000 St**

Installationsschalter (VDE 0632) als
Wippschalter,
Kreuzschalter, 10 AX 250 V AC,
in Unterputz-Installation,
Standardprogramm,
Einbau in trockenen Räumen,
Schutzart IP 20,
mit Gerätedose, Bedienelement und
anteiligem Abdeckrahmen,
Ausführung für Kabelbefestigung mit
Schraubklemmen,
mit Schrauben befestigen, Farbton beige,
Rahmen/Abdeckung aus Kunststoff,
Ausführung gemäß Zeichnung Nr. ' '.
Einbau in Mauerwerk, oder Leichtbauwand einschl. Unterputz-
dose

**053.61.4700 Antennensteckdose, 3 Anschlüsse,SAT IP 20 in trockenen Räumen, grau
34,000 St**

Antennensteckdose/Steckvorrichtung,
Zentralplatte als Antennensteckdosenein-
satz für 3 Anschlüsse, für Sat.-Anlagen,
Abdeckung mit Beschriftungsfeld,
Einbau in trockenen Räumen,
für Unterputz-Installation,
Schutzart IP 20 (DIN VDE 0470-1),
Flächen-/Designprogramm, Farbton grau.
Rahmen/Abdeckung aus Kunststoff,
mit Schrauben befestigen,
Ausführung ' '.
Einbau in Mauerwerk, oder Leichtbauwand einschl. Unterputz-
dose
Inkl. einer Atelitenanlage die der Anzahl der Dosen entspricht.

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Elektroarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

Übertrag: _____

**053.61.4900 Fernmeldeanschlußdose, Modular Jack Abdeck. m. Tragring u. Beschr.-fel
4,000 St**

Fernmeldeanschlußdose/Steckvorrichtung

Zentralplatte mit Modular

Jack/Western-Einsatz, einfach,

Abdeckung mit Tragring und

Beschriftungsfeld

Einbau in trockenen Räumen,

für Kanaleinbau-Installation,

Schutzart IP 20 (DIN VDE 0470-1),

Standardprogramm,

Farbton weiß (ähnlich RAL 1013),

Rahmen/Abdeckung aus Kunststoff,

mit Schrauben befestigen,

Ausführung gemäß Einzelbeschreibung Nr.

Einbau in Mauerwerk, oder Leichtbauwand einschl. Unterputz-

dose

''.

Inkl. einer Telefonanlage, die Hausinternes Kostneutrales

Telefonieren ermöglicht und eine Notruffunktion zum zentralen

Hausbüro

ermöglicht.

**053.61.5200 Schalter/Steckdosen-Komb.UP, IP 20, Kinderschutz, Universal Aus-/Wechs
0,000 St**

Installationsschalter/taster

-Steckdosen-Kombination,

Schuko-Steckdose nach Bauvorschrift

VDE 0620, mit Kinderschutz,

als Senkrechtmontage,

in Unterputz-Installation,

Installationsschalter (VDE 0632) als

Wippschalter,

Universal Aus-/Wechselschalter,

10 AX 250 V AC,

Ausführung für Kabelbefestigung mit

Schraubklemmen, Standardprogramm,

Schutzart IP 20 (DIN VDE 0470-1),

Einbau in trockenen Räumen,

mit Gerätedose, Bedienelement und

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Elektroarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Anschlüsse bauseits gestellter Geräte					
	Anschlüsse bauseits gestellter Geräte					
053.75.0700	Anschließen bis 5x2,5mm2					
	17,000 St					
	Anschließen von Kabel und Leitungen an bereitgestellten Betriebsmitteln einschl. Anschlusszubehör für Querschnitte bis 5 x 2,5 mm2. Ausführung ' '.					
053.75.0500	Anschließen bis 3x2,5mm2					
	120,000 St					
	Anschließen von Kabel und Leitungen an bereitgestellten Betriebsmitteln einschl. Anschlusszubehör für Querschnitte bis 3 x 2,5 mm2. Ausführung ' '.					
053.75.1400	Anschließen L-Leuchten,2x58W					
	0,000 St					
	Anschließen bereitgestellter Leuchten und Lampen einschl. Anschlusszubehör für: Leuchtstofflampen bis 2 x 58 W. Ausführung ' '.					
053.75.1600	Anschließen Strahler bis 1x100W					
	0,000 St					
	Anschließen bereitgestellter Leuchten und Lampen einschl. Anschlusszubehör für: Strahler und Downlights bis 1 x 100 W. Ausführung ' '.					

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Elektroarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Summe Anschlüsse bauseits gestellter Geräte

SUMME Elektroarbeiten
