

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Malerarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
		Langtext					
Malerarbeiten							
Innen							
034.10.0500	Disp.-Farbe,wb,matt,elf,Putz PIV/V neu, innen 1946,064 m2 Wand, wie folgt behandeln: Erstbeschichtung auf neuer unbehandelter Innenfläche. Untergrund mit Hebel innenputz geglättet . Verunreinigungen ganzflächig entfernen. Grundbeschichtung aus Grundbeschichtungsstoff für mineralischen Untergrund, wasserbasierend, Eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepaßt an die Schlußbeschichtung, Schlußbeschichtung aus Dispersionsfarbe, waschbeständig, emissions- und lösemittelfrei, weiß.						
034.10.0501	Disp.-Farbe,wb,matt,elf,Putz PIV/V neu, innen 808,725 m2 Wand, wie folgt behandeln: wie Pos-Nr. 034.10.0500, jedoch Oberfläche KS und GK						
034.10.1000	Dispersionsfarbe,wb,sdm,Beton neu, innen 1179,467 m2 Decke und Wand, wie folgt behandeln: Erstbeschichtung auf neuer unbehandelter Innenfläche. Untergrund aus Beton der Spannbetonflächen glatt, Verunreinigungen ganzflächig entfernen. Grundbeschichtung aus Grundbeschichtungsstoff für mineralischen Untergrund, wasserbasierend, mit untergrundverfestigenden Eigenschaften, Eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepaßt an die						

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Malerarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

Übertrag: _____

Schlußbeschichtung,
Schlußbeschichtung aus Dispersionsfarbe,
waschbeständig, seidenmatt,
hellgetönt, Farbton nach Angabe des
Architekten.

Summe Innen

Innenwände streichen und tapezieren

**037.48.0100 Wand u.Decke, mit Rauh faser und Dispersionsfarbe, sdm
1727,615 m2**

Decken- und Wandfläche,
verputzt mit Hebelinnenputz, GKB,
mit wasserbasierendem Grundbeschich-
tungsstoff grundieren.
Spachteln, Ausführung in Teilflä-
chen, Anteil an der Gesamtfläche '5 %',
mit Gipsputzmasse,
Tapezieren mit Rauhfaser, Ausführung
'mittelfein',
Eine Zwischenbeschichtung aus Disper-
sionsfarbe, Farbton angepaßt an die
Schlußbeschichtung.
Schlußbeschichtung aus Dispersionsfarbe,
waschbeständig DIN 53778,
emmisions- und lösemittelfrei, matt,
weiß.

Summe Innenwände streichen und tapezieren

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Malerarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Decke

Summe Decke

SUMME Malerarbeiten
