
Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Sanitärarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Sanitärarbeiten

Die Sanitärinstallations ist kompl. nach Ihrer eigenen Fachplanung anzubieten.

Die Sanitärinstallations ist kompl. nach Ihrer eigenen Fachplanung anzubieten.

Die unten genannten Objekte sind ggf. zu vervollständigen.

Die Wasserleitungen und Abwasserleitungen, sowie Entlüftungsrohre sind in den Installationsschächten geschoßweise einzubauen und Abzudrücken, da der Estrich geschoßweise vor der vollständigen Rohbaufertigstellung eingebaut wird.

Alle Leitungen in den Installationsschächeten sind aus nichtbrennbaren Materialien anzubieten.

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Sanitärarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Objekte und Anlagen

Waschtisch

**045.05.0200 Waschtisch,Keramik,weiß, B 550-600mm,ÜL
17,000 St**

Waschtisch, aus Sanitärporzellan,
Farbton weiß, mit Seifenablage,
für Einlochmatur, mit Überlauf,
Breite >550 bis 600 mm,
Ausladung >450 bis 500 mm,
für verdeckte Befestigung mit
Steinschrauben.

**045.25.0200 WT-Einl.batt.,chrom,DN15,Keramik-Obert.,gegossener Ausl.,Abl.garnit.
17,000 St**

Waschtisch-Einlochbatterie, DN 15,
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit
Prüfzeichen, aus Messing, verchromt,
Oberteile mit Keramikscheiben,
Betätigungsgriffe aus Metall,
mit gegossenem Auslauf, schwenkbar,
mit Luftsprudler,
Ausladung über 100 bis 150 mm.
Mit Ablaufgarnitur und Zugbetätigung.

**045.75.1000 Vorwand-Installationsblock/-modul Waschtisch
18,000 St**

Installationsblock/Installationsmodul,
für Vorwandmontage, als Einzelelement,
für Wandbefestigung,
höhen- und tiefenverstellbar,
für Bekleidung mit Trockenbauplatten,
Ausführung entsprechend Systembe-
schreibung des Herstellers,
für Waschtisch, mit Befestigungen und
Anschlüssen für Zu- und Abläufe,
Armaturenanschluß für Einlochbatterie,
mit Ablaufbogen.
Abmessungen H/B/T ' mm.

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Sanitärarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
					Übertrag:	
045.40.1100	Krist.spiegel,rechteck.,Facette, 18,000 St Spiegel als Kristallspiegel, mit Facettenschliff, rechteckig, Breite/Höhe ' ' mm, Befestigung durch verdeckte Aufhängung.					
045.40.3200	Handtuchhalter,zweiarmig,verchr., schwenkbar 18,000 St Handtuchhalter zweiarmig, schwenkbar, Farbton ' ', Befestigung mit Schrauben, verdeckt.					
045.40.2700	Ablageplatte Kristallglas, L ' ' mm 18,000 St Ablageplatte mit Halter, aus Kristallglas, Breite ' ' mm, Befestigung mit Schrauben, verdeckt.					
	Summe Waschtisch					

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Sanitärarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

WC

045.15.0500	Flachspülklosett,weiß,wandhängend 18,000 St Flachspülklosett, aus Sanitärporzellan, Farbton weiß, wandhängend, Befestigung mit Schrauben.					
045.35.0200	Klosettsitz m.D.,Kst.,weiß,Edelst.befestigungen 18,000 St Klosettsitz, mit Deckel, aus Kunststoff, Farbton weiß, mit Befestigungselementen aus nicht- rostendem Stahl.					
045.35.1600	Toil.pap.halter,chrom,offen, 18,000 St Toilettenpapierhalter, offene Form, aus Messing, verchromt, Befestigung mit Schrauben.					
045.75.1300	Vorwand-Installationsblock/-modul f.WC-Becken,m.Spülkasten+Ablaufb. 18,000 St Installationsblock/Installationsmodul, für Vorwandmontage, als Einzelement, für Wandbefestigung, höhen- und tiefenverstellbar, für Bekleidung mit Trockenbauplatten, Ausführung entsprechend Systembe- schreibung des Herstellers, für wandhängendes Klosettbecken, mit Befestigungen und Anschlüssen für Zu- und Abläufe, mit Wandeinbau-Spülkasten DIN 19542, Inhalt 6 l, mit Spülunterbrechung, mit Ablaufbogen. Abmessungen H/B/T ' 'mm.					

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Sanitärarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
					Übertrag:	_____
045.75.1700	Drücker für den WCSanblock mit zwei Tasten					
	18,000 St				_____	_____
	Drücker für den WCSanblock mit zwei Tasten					
	Summe WC					

	Dusche					
045.25.1300	Br-Wandbatt.,chrom,DN15,Keramik-Obert.,Abg.1/2,					
	0,000 St				_____	_____
	Brause-Wandbatterie, DN 15, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit Prüfzeichen, aus Messing, verchromt, Oberteile mit Keramikscheiben, Brauseabgang G 1/2, Mit S-Anschlüssen.					
045.25.5400	Handbrause Metall,chrom,2 Strahlarten					
	0,000 St				_____	_____
	Handbrause, aus Metall, verchromt, umstellbar auf zwei Strahlarten.					
045.25.5600	Brauseschl.Metall,chrom,1500mm 1/2x1/2,Verdrehschutz					
	0,000 St				_____	_____
	Brauseschlauch, aus Metall, verchromt, beidseitig mit Konusmutter, mit Verdrehschutz, Anschlüsse G 1/2 x G 1/2. Länge 1500 mm.					
045.50.8600	Duschvorhangstange,abgewinkelt, m.Deckenabhängung,SL' ',Farbton' '					
	0,000 St				_____	_____
	Duschvorhangstange, abgewinkelt, Farbton ' ', mit Deckenabhängung, Schenkelmaße ' 1500/1500' mm, mit Vorhangringen, Ausführung ' ', Anzahl ' '.					

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Sanitärarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Übertrag: _____

045.50.8700 **Duschvorhang Polyester, Farbe ' ', Abmessungen ' '**
0,000 St

Duschvorhang, aus Polyester,
Farbton ' ',
mit Metallösen für Vorhangringe,
Abmessungen B/H '3*2m '.

Summe Dusche

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Sanitärarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

Spüle

045.05.2100	*** Eventualposition ohne GP Einbauspültisch,Edelstahl, 1Becken/1Abtropffläche 915x510mm 14,000 St					nur EP
	Spültisch aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, mit Antidröhnbeschichtung, für Einbau in die Arbeitsplatte, Becken aufliegend, mit einem Becken, mit einer seitlichen Abtropffläche links, Breite 915 mm, Ausladung 510 mm, mit Überlauf.					
045.25.0700	*** Eventualposition ohne GP SpT-Einl.batt.off.WWB,chr.,Spindel-Obert.,Temperierbatt.,Rohrausl. 0,000 St					nur EP
	Spültisch-Einlochbatterie, DN 15, für offene Trinkwassererwärmer, als Temperierbatterie, aus Messing, verchromt, Oberteile mit Spindeln, mit Rohrauslauf, schwenkbar, mit Strahlregler, Ausladung über 200 bis 250 mm.					
045.25.8100	Eckventil DN 15, Messing,verchromt, Abgang G 3/8 Quetschverschr. 0,000 St					
	Eckventil als Absperr- und Anschlußventil, DN 15, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, aus Messing, verchromt, Betätigung mit Drehgriff, Abgangsgewinde G 3/8, mit Quetschverschraubung, mit Schubrosette.					

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Sanitärarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Summe Spüle					
	Waschmaschiene					
045.25.8200	Kombi-Eckventil DN 15, Mess., verchr. Abgang G 3/8 mit Quetschverschr.					
	14,000 St					
	Eckventil					
	als kombiniertes Geräteanschlußventil,					
	DN 15,					
	Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I,					
	aus Messing, verchromt,					
	Betätigung mit Drehgriff,					
	mit Rückflußverhinderer,					
	Abgangsgewinde G 3/8,					
	mit Quetschverbindung und Schlauchver-					
	schraubung mit Rosette.					
	Summe Waschmaschiene					

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Sanitärarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Bodeneinläufe					
044.39.2700	Kst.-Badabl.DN70 Rost V3 K3 Zulauf; V3=niro.Stahl					
	16,000 St					
	Badablauf, Gehäuse aus Kunststoff, Anschluß DN 70, Stutzenneigung '' Grad, mit herausnehmbarem Geruchverschluß, mit Preßdichtungsflansch, mit seitlichem Zulaufstutzen DN 40, mit Aufsatzstück aus Kunststoff, Rost aus nichtrostendem Stahl, DIN EN 1253, Klasse K 3.					
	Summe Bodeneinläufe					
	Summe Objekte und Anlagen					
	SUMME Sanitärarbeiten					